

Häkelkorb aus Tauwerk

9/2015

Seite 44



zuhaus wohnen

Maße: ca. ø 28 cm, ca. H 18 cm, Umschlag ca. 6 cm

Material:

je 1 Rolle Tauwerk, geflochten, von Hamburger Tauwerkfabrik, ø 5 mm (100 % Naturfaser, ca. 100 m pro Rolle), und ø 2 mm (100 % Hanf, ca. 100 m pro Rolle); Textilgarn „Filara“ von Schachenmayr Select (65 % Viskose, 35 % Polyamid, 44 m/50 g), 50 g in Weiß; Häkelnadel Nr. 10; dicke Stopfnadel zum Vernähen der Fäden; Schere; Maßband

Grundmuster: Feste Maschen. Das dicke Tau (ø 5 mm) wird mit dem dünneren (ø 2 mm) umhäkelt.

Maschenprobe (umhäkeltes Tauwerk): 10 Maschen und 7 Reihen = 10 x 10 cm

Anleitung:

1. **KORBBODEN:** In das dickere Tau einen einfachen Knoten machen (= Bodenmitte des Korbes).
2. Mit Häkelnadel Nr. 10 und dem dünneren Tau für die **1. Runde** 8 feste Maschen um den Knoten arbeiten und den Rundenübergang mit einem Kontrastfaden markieren.
3. Für die nächste Runde wird das kurze Knotenende hängen gelassen, das andere Tauende wird auf die Vorrunde gelegt und mit umhäkelt. So läuft das dickere Tau Runde für Runde spiralförmig um die Mitte.
4. In der **2. Runde** jede Masche verdoppeln, d. h. in jede Masche der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.
5. In der **3. Runde** jede 2. Masche verdoppeln, d. h. in jede 2. Masche der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.
6. In der **4. Runde** jede 3. Masche verdoppeln, d. h. in jede 3. Masche der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.
7. In der **5. Runde** jede 4. Masche verdoppeln, d. h. in jede 4. Masche der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.
8. **KORBWAND:** In der **6. Runde** jede 2. Masche zusammenhäkeln, d. h. in jede 2. und 3. Masche der Vorrunde eine halbe feste Masche arbeiten und beide Maschen zusammen abmaschen.

zuha wohnen

9. In der **7. Runde** jede 2. Masche verdoppeln, d. h. in jede 2. Masche der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.
10. In der **8. Runde** jede 4. Masche verdoppeln, d. h. in jede 4. Masche der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.
11. Die **9.–11. Runde** ohne Zunahmen arbeiten.
12. Für die letzten 4 Runden statt des dünnen Taus das weiße Textilgarn verwenden: die **12.–15. Runde** ohne Zunahmen arbeiten.
13. Die Fäden vernähen. Den weißen Rand nach außen umschlagen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team